

重新开放药物使用障碍和心理健康支持团体的规定

洛杉矶县公共卫生局正在采取一种分阶段的方法，在科学和公共卫生专业知识的支持下，允许某些零售型企业安全地重新开业。以下的重新开放规定是专门适用于低风险环境和活动的，这些活动是基于 2020 年 5 月 13 号发布的洛杉矶县卫生主管令而获得允许重新开放的。除了加州卫生主管对这些特定环境和活动施加的条件外，这些环境和活动还必须符合以下药物使用障碍和心理健康支持团体清单中列出的条件。

请注意：本规定可能会随着更多信息和资源的提供而更新，因此请务必定期查看洛杉矶县网站：

<http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>以获取本规定的任何更新信息

本清单涵盖了为确保心理健康，药物使用障碍和其他治疗性支持团体重新安全创建所需采取的措施，这些团体包括：在居住和非居住型的心理健康和药物使用治疗项目中的团体，聚集型生活设施中的团体，无家可归者庇护所和类似的环境中的团体，以及可能在各种环境中创建的独立自助团体。

这些治疗性支持团体必须遵守适用于有关员工安全，使用保持物理距离和感染控制措施的环境和活动的公共卫生指南。除这些措施外，还必须执行下列做法。

**从事本指南所涵盖活动的场所必须执行以下列出的所有适用措施，
并准备好解释为什么任何未实施的措施不适用于该场所。**

团体/场所名称：

设施地址：

根据消防规范，设施内的
最大可容纳人数：

设施空间的大致总面积：

A. 为保障参与者健康而制定的政策和措施（检查适用于该设施的所有项）

- 所有参与者均被告知，如果他们生病或接触过患有COVID-19的病人，请不要参加该团体的活动，并遵守公共卫生局关于隔离或检疫的指南（如适用）。参加者如因疾病或接触过病毒而缺席一次或多次团体会议，则不应受到处罚。
- 当被告知一名或多名员工的检测结果呈阳性，或有符合COVID-19的症状（病例）时，组织者应制定计划或方案，要求病例患者在家中隔离，并要求所有在工作场所接触过病例的员工立即进行自我检测。组织者的计划中应考虑制定一项规定，即让所有被检测的参与者都能进行或接受COVID-19检测，以确定是否存在其他的工作场所接触情况（这可能需要实施额外的COVID-19控制措施）。
- 在员工进入工作区域之前进行症状检查。检查必须包括关于咳嗽、呼吸急促或发烧以及员工可能出现的任何其他症状的检查。这些检查可以远程进行，也可以在员工到达时当面进行。如果可行的话，还应在工作现场进行体温检查。
- 症状检查应在参与者加入会议之前进行，除非可以在参与者加入会议的地点进行当面检查。对于参与者可能出现的咳嗽，呼吸急促或发烧等症状，可以在参与者到达时，当面或在加入团体之前远程进行口头登记。如果可行的话，应在支持团体所在地进行体温检查。
- 本规定的完整版副本已分发给每位参与者。
- 登陆洛杉矶县公共卫生局冠状病毒专题网页，将本规定和其他COVID-19相关材料的翻译文件提供给相应母语的参与者（如适用）。
- 可选项——说明其他措施：

B. 保持物理距离的措施

- 团体的总人数（包括团体的参与者和团体的主持人/领导者）不得超过10人。
- 在可行的范围内，妥善安排团队参与者到达现场的时间，以避免出现参与者到达现场入口和出口时发生过度拥挤的情况。
- 将团体会议区域内的椅子、沙发和其他座位妥善安排，以使任意两名参与者之间能够保持至少6英尺的距离。
- 在可行的情况下，仅限参与者和团体会议的主持人/领导者进入会场。
- 所有的团体会议参与者必须遵守有关洗手间和任何公共区域（包括吸烟区），靠近会议室或会议场地使用限制的现场指南。

C. 确保感染控制的措施

- 所有的团体参与者在团体中以及在团体活动的场所走动时，都要一直戴着布面遮盖物。
- 所有的团体参与者都需要使用自己的笔或不同人之间使用后已消毒的笔进行登记，或使用个人电子设备或不同人之间使用后已消毒的电子设备进行电子登记。
- 会议期间不提供食物或饮料，也不允许共享食物/饮料/香烟/等。
- 在设施的入口和出口处或附近，向公众提供洗手液，纸巾和垃圾桶。

可选项——请说明其他有利于执行感染控制的措施：

上述未包括的任何额外措施应在单独的页面上列出，
且团体协调人/领导人应将其附到本文件之后。

关于本规定的任何问题或意见，你可以联系以下人员：

团体联系人
姓名：

电话号码：

最后一次
修改的日期：